



F162 / V01
DÉCLARATION DE PERFORMANCE
N° : 18/10/01



1. Code d'identification unique du produit :

SUSPENTES UNIVERSELLES 9cm, 18cm, 31cm, CAVALIERS PIVOT, ECLISSES

2. Identification du produit (conformément au §4 de l'article 11) :

Voir en annexe 1 du document joint.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Éléments d'ossature de plafond suspendu pour applications intérieures dans les bâtiments

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant (conformément au §5 de l'article 11)

Non concerné

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 §2 :

Les Manufactures du Château

ZA du Val d'Huisne, 28400 NOGENT LE ROTROU

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

Système 3 et système 4 (pour l'éclisse)

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Technicky a Zkusebni Ustav Stavebni Praha, s.p.

(Nom et numéro de l'organisme notifié, le cas échéant)

a réalisé les essais de tenue sous charge et de résistance au feu selon le système 3

(Description des tâches à exécuter par une tierce partie conformément à l'annexe V)

a délivré les rapports d'essais n°060-025927 et n°060-025216

(Le certificat de constance des performances, le certificat de conformité du contrôle de la production en usine, les rapports d'essais/calculs - le cas échéant)

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non concerné

(Nom et numéro d'identification de l'organisme d'évaluation technique, le cas échéant)

a délivré

(Numéro de référence de l'évaluation technique européenne)

sur la base de

(Numéro de référence de l'évaluation technique européenne)

a réaliséselon le système.....

(Description des tâches à exécuter par une tierce partie conformément à l'annexe V)

a délivré

(Le certificat de constance des performances, le certificat de conformité du contrôle de la production en usine, les rapports d'essais/calculs - le cas échéant)

9. Performances déclarées

Désignation	Réaction au feu	Charge exploitation (N)	Charge de rupture (N)	Durabilité	Substances dangereuses
Suspente universelle 9cm pour F45	A1	461	1357	Classe B	PND
Suspente universelle 18cm pour F45	A1	461	1357	Classe B	PND
Suspente universelle 24 à 104cm F45	A1	461	1357	Classe B	PND
Cavalier pivot	A1	571	1680	Classe B	PND
Eclisse caméléon	A1	X	X	X	X

Toutes les caractéristiques essentielles listées en première ligne de ce tableau, correspondent à celles décrites dans la norme NF EN 13964 : 2004


10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le 16/10/2018 à Nogent le Rotrou

Benjamin GUIOT
Directeur



Ce document demeure valide tant que les conditions précisées dans la norme NF EN 13964 ou les conditions de fabrication n'ont pas fait l'objet de modification susceptible de modifier les caractéristiques déclarées.

EAN13	CODE MDC	DESIGNATION PRODUIT
3999991166727	MP221038	Suspente universelle 9cm pour F45
3999991166703	MP221034	Suspente universelle 18cm pour F45
3999991166710	MP221036	Suspente universelle 30cm pour F45
3999991166741	MP221032	Cavalier pivot
3999991166734	MP221041	Eclisse caméléon