



F162 / V01
DÉCLARATION DE PERFORMANCE
 N° : 18/10/06



1. Code d'identification unique du produit :
VIS A BOIS A TETE HEXAGONALE - TIREFOND - DIN 571

2. Identification du produit (conformément au §4 de l'article 11) :
Voir en annexe 1 du document joint.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Éléments de fixation pour les structures en bois

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant (conformément au §5 de l'article 11)
Non concerné

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 §2 :
Les Manufactures du Château
ZA du Val d'Huisne, 28400 NOGENT LE ROTROU

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :
Système 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
Strojirensky zkusebni ustav, Engineering test institute, Public ETS
(Nom et numéro de l'organisme notifié, le cas échéant)
a réalisé les essais selon la norme EN 14592.
(Description des tâches à exécuter par une tierce partie conformément à l'annexe V)
a délivré le rapport d'essai n°30-9907/1
(Le certificat de constance des performances, le certificat de conformité du contrôle de la production en usine, les rapports d'essais/calculs - le cas échéant)

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non concerné
(Nom et numéro d'identification de l'organisme d'évaluation technique, le cas échéant)
a délivré
(Numéro de référence de l'évaluation technique européenne)
sur la base de
(Numéro de référence de l'évaluation technique européenne)
a réaliséselon le système.....
(Description des tâches à exécuter par une tierce partie conformément à l'annexe V)
a délivré
(Le certificat de constance des performances, le certificat de conformité du contrôle de la production en usine, les rapports d'essais/calculs - le cas échéant)

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances						
Données de mise en œuvre	Ø5	Ø6	Ø7	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
TH Empreinte 6 pans (mm)	8	10	12	13	17	19	24
d _f Diamètre fond de filet (mm)	3,5	4,2	4,9	5,6	7	9	12
d _s Diamètre corps de vis (mm)	5	6	7	8	10	12	16
L Longueur de vis (mm)	20 à 300 mm						
Caractéristiques mécaniques							
Moment d'écoulement plastique M _{y,k} (Nmm)	2299	6003	9572	16611	21495	66836	109588
Paramètre caractéristique de la résistance à l'arrachement f _{ax,k} (N/mm ²)	11,5	7,7	6,5	5,1	7,4	7,4	7
Paramètre caractéristique de pénétration de la tête f _{head,k} (N/mm ²)	32,1	37,3	23,3	22,6	19,5	23,5	16,5
Résistance caractéristique à la traction f _{tens,k} (kN)	5,2	7,4	9,1	11,8	18,9	34,2	46,3
Ratio de la résistance caractéristique à la Torsion f _{tor,k} / R _{tor,k}	1,1	1,5	2,4	1,9	1,7	1,6	2,9

Toutes les caractéristiques essentielles listées en première ligne de ce tableau, correspondent à celles décrites dans la norme EN 14592.

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le 29/10/18..... à ... Nogent-le-Rotrou

Benjamin GUIOT

Directeur



Ce document demeure valide tant que les conditions précisées dans la norme EN 14592 ou les conditions de fabrication n'ont pas fait l'objet de modification susceptible de modifier les caractéristiques déclarées.

EAN13	CODE MDC	DÉSIGNATION PRODUIT
3594213013522	MP014009	TREFONDS T. HEXAGO D.10X60MM
3594213013379	MP014015	TREFONDS T. HEXAGO D.5X30MM
3594213013386	MP014017	TREFONDS T. HEXAGO D.6X30MM
3594213011597	MP014021	TREFONDS T. HEXAGO D.6X40MM
3594213013393	MP014025	TREFONDS T. HEXAGO D.6X50MM
3594213013409	MP014027	TREFONDS T. HEXAGO D.6X60MM
3594213013416	MP014029	TREFONDS T. HEXAGO D.6X70MM
3594213013423	MP014031	TREFONDS T. HEXAGO D.6X80MM
3594213013430	MP014039	TREFONDS T. HEXAGO D.7X50MM
3594213013447	MP014041	TREFONDS T. HEXAGO D.7X60MM
3594213013454	MP014043	TREFONDS T. HEXAGO D.7X70MM
3594213013461	MP014045	TREFONDS T. HEXAGO D.7X80MM
3594213010705	MP014047	TREFONDS T. HEXAGO D.8X100MM
3594213010712	MP014049	TREFONDS T. HEXAGO D.8X120MM
3594213013478	MP014051	TREFONDS T. HEXAGO D.8X40MM

EAN13	CODE MDC	DÉSIGNATION PRODUIT
3594213013485	MP014053	TREFONDS T. HEXAGO D.8X50MM
3594213013492	MP014055	TREFONDS T. HEXAGO D.8X60MM
3594213013508	MP014057	TREFONDS T. HEXAGO D.8X70MM
3594213013515	MP014059	TREFONDS T. HEXAGO D.8X80MM
3594213013546	MP014005	TREFONDS T. HEXAGO D10X140MM
3594213013539	MP014011	TREFONDS T. HEXAGO D10X80MM
3594213012075	MP014015	TREFONDS T.HEXAG D.5X30MM
3594213012082	MP014016	TREFONDS T.HEXAG D.5X40MM
3594213012099	MP014017	TREFONDS T.HEXAG D.6X30MM
3594213011306	MP014021	TREFONDS T.HEXAG D.6X40MM
3594213011313	MP014025	TREFONDS T.HEXAG D.6X50MM
3594213011320	MP014027	TREFONDS T.HEXAG D.6X60MM
3594213011337	MP014029	TREFONDS T.HEXAG D.6X70MM
3594213011344	MP014031	TREFONDS T.HEXAG D.6X80MM
3594213011368	MP014037	TREFONDS T.HEXAG D.7X40MM



EAN13	CODE MDC	DÉSIGNATION PRODUIT
3594213011375	MP014039	TREFONDS T.HEXAG D.7X50MM
3594213012129	MP014041	TREFONDS T.HEXAG D.7X60MM
3594213011399	MP014043	TREFONDS T.HEXAG D.7X70MM
3594213012136	MP014045	TREFONDS T.HEXAG D.7X80MM
3594213011405	MP014051	TREFONDS T.HEXAG D.8X40MM
3594213011412	MP014053	TREFONDS T.HEXAG D.8X50MM
3594213011429	MP014055	TREFONDS T.HEXAG D.8X60MM
3594213011436	MP014057	TREFONDS T.HEXAG D.8X70MM
3594213011443	MP014059	TREFONDS T.HEXAG D.8X80MM
3594213011450	MP014047	TREFONDS T.HEXAG D8X100MM

